



Sondevoeding toedienen via Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG-sonde), per portie

Naam student:

Naam observator:

Datum:

Beoordeling:

Voor alle handelingen geldt:

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:

Goed **Fout**

1 Informeert:

- Vertel de zorgvrager dat je hem sondevoeding komt geven;
- Vertel het doel en de werkwijze.

2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:

- Een voedingsconnector;
- Een 20 ml luerlock spuit;
- Een spuit van 50 ml die op de voedingsconnector past;
- Een kommetje;
- Een glas water uit een goed doorlopende kraan;
- Een handdoek of servet;
- Een gaasje 10 x 10 cm;
- Maatkan met de voorgeschreven hoeveelheid sondevoeding op lichaamstemperatuur.

3 Helpt zorgvrager in de juiste houding:

- Help de zorgvrager in zittende of half zittende en ontbloot zijn onderbuik zodat de PEG-sonde goed zichtbaar is.
- Bescherm de kleding van de zorgvrager met een handdoek of servet;

4 Voert handeling uit:

- Controleer de sondevoeding met behulp van de voedingslijst en de gegevens van de zorgvrager;
- Vul de 50 ml spuit met sondevoeding;
- Verwijder het afsluitdopje van de PEG-sonde en plaats de voedingsconnector in de PEG-sonde;
- Controleer met behulp van het (aangebrachte) markeringsstreepje of de PEG-sonde niet is verschoven;
- Plaats de 50 ml spuit met sondevoeding op de voedingsconnector;
- Dien voorzichtig de sondevoeding toe via de spuit;
- Vul de spuit telkens met sondevoeding en laat de voeding langzaam inlopen totdat alles gegeven is;



Sondevoeding toedienen via PEG-sonde, per portie

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
 Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

Opdracht

Je dient volgens voorschrift een zorgvrager sondevoeding per portie toe via een PEG-sonde (PEG: Percutane Endoscopische Gastrostomie).

Vorbereiding

- | | V | O | B | S |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het beste kan worden uitgevoerd. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Zorgt voor privacy. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Zet alle benodigdheden klaar. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Wast de handen volgens de WIP-procedure. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Uitvoering

- | | V | O | B | S |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 Helpt de zorgvrager in de juiste houding. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 Vraagt of helpt de zorgvrager de onderbuik te ontbloten. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 Zorgt dat de sondevoeding op lichaamstemperatuur is. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 Controleert de maaginhoud volgens protocol. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 Dient de sondevoeding volgens protocol toe. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 Observeert de stomaopening. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 Verzorgt de mond van de zorgvrager volgens protocol. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 Vraagt of helpt de zorgvrager de onderbuik te bedekken. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

