

Het verwijderen van een suprapubisch katheter en het inbrengen van een ballonkatheter

Naam student:

Datum:

- 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent met betrekking tot dit onderwerp.
- 2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
- 3 Beantwoord de volgende vragen.
 - a Welke informatie moet je hebben voordat je de suprapubische katheter gaat inbrengen?
 - b Waarom moet je hier, in tegenstelling tot bij het inbrengen van een PEG-sonde, wel steriele handschoenen aan?

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:



Het verwijderen van een suprapubisch katheter en het inbrengen van een ballonkatheter

Naam student:

Naam observator:

Datum:

Beoordeling:

Voor alle handelingen geldt:

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:

Goed **Fout**

1 Informeert:

- Vertel de zorgvrager wat je komt doen;
- Vertel het doel en de werkwijze.

2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:

- zo nodig: blaaspoelzakje 100 ml of 250 ml;
- steriele verblijfskatheter;
- steriele spuit 10 ml;
- aquadest in kant-en-klaarspuit of (plastic) flacon aquadest 10 ml;
- steriele spuit 10 ml + opzuignaald;
- naaldenbeker;
- bakje met 6 wattenbollen/gaasjes;
- water uit flink stromende kraan (evt: steriel water);
- celstof matje;
- opvangbak;
- handschoenen + steriele handschoenen;
- eventueel steriele doek voor steriel werkveld;
- op voorschrift: steriele spuit met glijmiddel;
- urine-opvangzak + bevestigingsmateriaal;
- steriel splitgaasje (bij geïrriteerde fistelopening);
- fixatiemateriaal;
- kocher;
- markeerstift;
- afvalbak.

3 Helpt zorgvrager in de juiste houding:

- Help de zorgvrager in een platliggende houding;
- Ontbloot slechts het te behandelen gebied.

4 Voert handeling uit:

- Leg de spuit met de voorgeschreven hoeveelheid aquadest voor de katheterballon klaar of trek de voorgeschreven hoeveelheid aquadest op (Voor meer informatie over het opzuigen van aquadest: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);





- Giet water uit een flink stromende kraan over 5 wattenbolletjes/ gaasjes;
- Leg het celstofmatje naast of onder de stuit van de zorgvrager;
- Klem de katheter vóór het vulkanaal van de katheterballon af met de kocher;
- Trek handschoenen aan.
- Leeg de urine-opvangzak in de opvangbak. (Voor meer informatie over het legen van de urine-opvangzak: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);
- Ontkoppel de opvangzak van de katheter en gooi de opvangzak in de afvalbak;
- Sluit het spoelzakje aan op de katheter en verwijder de kocher;
- Open het klemmetje van het spoelzakje en laat de spoelvloeistof inlopen. Sluit daarna het klemmetje;
- Klem de katheter vóór het vulkanaal van de katheterballon af met de kocher;
- Verwijder het fixatiemateriaal gooi het in de afvalbak en breng vlak boven de huid een markering aan op de katheter; Plaats de 10 ml-spuit op de ballonaansluiting van de katheter en trek het ballonnetje leeg met behulp van de spuit (Spuit daarna 1 ml water terug. Dit voorkomt ribbels op de katheter van de lege katheterballon en hierdoor vermindert de kans op beschadiging van het weefsel.);
- Kijk in het zorgdossier na of de hoeveelheid aquadest overeenkomt met de voorgeschreven hoeveelheid (de katheterballon kan poreus zijn geworden);
- Gooi de spuit in de afvalbak;
- Verwijder voorzichtig de katheter. Controleer:
 - de lengte van de ingebrachte katheter met behulp van de markering;
 - de katheterpunt op aanslag;
- Gooi de katheter spoelzakje/ urineopvangzak in de afvalzak;
- Trek de niet-steriele handschoenen uit en stop deze in de afvalzak;
- Zet het opvangbakje en het bakje met gaasjes/ wattenbolletjes op het celstof matje;
- Trek nieuwe handschoenen aan;
- Reinig de fistelopening en de omgeving met wattenbolletjes/ gaasjes, van binnen naar buiten, steeds 1 strek per gaasje;
- Trek de handschoenen uit;
- Spuit (indien voorgeschreven) glijmiddel in defistelopening en laat dit 5 - 7 minuten inwerken). Dek de fistelopening af met een schoon wattenbol/gaasje.
- Maak een steriel werkveld, laat de steriele handschoenen op het steriele werkveld liggen;
- Open de verpakking van de urine-opvangzak en laat de urine-opvangzak in de verpakking.
- Open de buitenverpakking van de katheter en laat de katheter in de binnenverpakking op het steriele werkveld vallen.
- Open de binnenverpakking van de katheter zonder coating of maak de katheter met coating gereed (Voor meer informatie over: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);
- Bevestig de urine-opvangzak aan de katheter zonder dat de katheter of de aansluitpunten onsteriel worden. Katheter blijft in binnenverpakking zitten;
- Trek de steriele handschoenen aan;
- Breng de nieuwe katheter in over een lengte overeenkomstig de verwijderde katheter, zorg dat de katheter steriel blijft. Als de blaas gevuld is met een spoelzakje moet er spoelvloeistof uit de katheter in het steriele bekkentje lopen. (Voor meer informatie over: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);
- Vul de katheterballon met de voorgeschreven hoeveelheid aquadest. (Voor meer informatie over: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);
- Trek de handschoenen uit;
- Dek een geïrriteerde fistelopening af met een steriel splitgaasje met fixatiemateriaal;





- Fixeer de katheter met fixatiemateriaal zonder dat deze knikt. (Voor meer informatie over: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);

5 Past juiste nazorg toe:

- Help de zorgvrager in de gewenste houding en dek hem weer toe;
- Vraag de zorgvrager of de behandeling naar tevredenheid is verlopen;
- Ruim alles op en maak schoon.

Goed Fout

6 Rapporteer de bevindingen:

- Noteer de datum en het tijdstip van de handeling;
- Noteer de hoeveelheid aquadest in de ballon, de gebruikte maat en soort van de katheter;
- Noteer hoe de huid in de omgeving van de fistel eruitzag.

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:



Het verwijderen van een suprapubisch katheter en het inbrengen van een ballonkatheter

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
 Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

Opdracht

Je verwijdert de suprapubische katheter en brengt een ballonkatheter in bij een zorgvrager.

Vorbereiding

	V	O	B	S
1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het beste kan worden uitgevoerd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Zorgt voor privacy.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Zet alle benodigdheden klaar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uitvoering

	V	O	B	S
7 Helpt de zorgvrager in de juiste houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Verwijdert de verblijfskatheter volgens protocol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Zorgt dat er geen urine uitloopt tijdens het verwijderen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nazorg

	V	O	B	S
12 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Rapportteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

