

Antistollingsmiddel toedienen per subcutane injectie, rechtstandig

Naam student:

Naam observator:

Datum:

Beoordeling:

Voor alle handelingen geldt:

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:

Goed

Fout

1 Informeert:

- Vertel de zorgvrager dat je hem een injectie met antistollingsmiddel komt geven;
- Vertel het doel en de werkwijze.

2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:

- De toedienlijst;
- Het voorgeschreven antistollingsmiddel;
- Een injectiespuit;
- De benodigde steriele naald en een reservenaald;
- Een bekkentje;
- Een gaasje;
- Een naaldcontainer;
- Een pleister.

3 Helpt de zorgvrager in de gewenste houding:

- Help de zorgvrager in een halfzittende houding.

4 Voert handeling uit:

- Maak de injectie gereed onmiddellijk voor het moment van toediening;
- Controleer nogmaals de toedienlijst, injectie met de opgetrokken vloeistof en de gegevens van de zorgvrager;
- Ontbloot slechts de injectieplaats bij de zorgvrager (- Indien de zorgvrager vaker een subcutane injectie krijgt toegediend, wissel dan iedere keer van injectieplaats.);
- Neem de spuit met antistollingsmiddel uit het bekkentje en controleer nogmaals of er een luchtbel aanwezig is (De luchtbel in de spuit zorgt ervoor dat de vloeistof volledig wordt ingespoten. De luchtbel dient bij de zuiger te zitten);
- Neem een brede plooi en breng de naald loodrecht voor tweederde deel in, op de gekozen injectieplaats. Houd de huidplooi gedurende de hele injectie vast;
- Houd met je niet-dominante hand de naaldconus en de spuit vast en spuit met je dominante hand de vloeistof langzaam en regelmatighelemaal in;
- Trek de naald exact in tegengestelde richting terug;





- Houd een gaasje gereed voor een eventuele bloeddruppel, maar wrijf of masseer niet;
- Plak eventueel een pleister op de insteekopening.

Goed Fout

5 Past de juiste nazorg toe:

- Doe de naald in de naaldenbeker;
- Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding;
- Vraag of hij verder nog wensen heeft;
- Ruim alles op en maak schoon;

6 Rapporteert de bevindingen:

- Noteer de tijd van toediening, de hoeveelheid en het soort antistollingsmiddel;
- Noteer eventuele bijzonderheden.

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

Antistollingsmiddel toedienen per subcutane injectie, rechtstandig

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
 Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

Opdracht

Je injecteert bij een zorgvrager de voorgeschreven hoeveelheid heparine rechtstandig.

Vorbereiding

	V	O	B	S
1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Stelt zich op de hoogte van het protocol 'prikaccidenten' van de instelling.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Vertelt de zorgvrager wat je komt doen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het beste kan worden uitgevoerd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Zet alle benodigdheden klaar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uitvoering

	V	O	B	S
7 Helpt de zorgvrager in de juiste houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Bereidt de handeling volgens protocol voor.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Ontlucht de spuit niet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Geeft de injectie volgens protocol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nazorg

	V	O	B	S
13 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



