

Medicament per subcutane injectie toedienen

Naam student:

Datum:

Vaardigheid

- 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.
- 2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
- 3 Beantwoord onderstaande vragen.
 - a Waarom neem je bij subcutaan injecteren een huidplooi op?
 - b Hoe kun je controleren of je werkelijk een huidplooi te pakken hebt?
 - c Wat versta je onder loodrechttechniek?
 - d Is er verschil tussen de naald voor de huidplooiotechniek en de naald voor de loodrechttechniek?

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

Medicament per subcutane injectie toedienen

Naam student:

Naam observator:

Datum:

Beoordeling:

Voor alle handelingen geldt:

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:

Goed **Fout**

1 Informeert:

- Vertel de zorgvrager dat je een medicament per injectie komt toedienen;
- Vertel het doel en de werkwijze.

2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:

- Het voorgeschreven medicament in de volgens vaardigheid 'Injectievloeistof ampul flacon klaarmaken voor injectie' klaargemaakte spuit;
- Medicijnvoorschriften per zorgvrager en aftekenschrift.

Huidplooitechniek

- steriele injectienaald, middellang (*De lengte van de injectienaald is afhankelijk van de dikte van het onderhuidse weefsel.*);
- gaasjes;
- afvalbak;
- naaldenbeker.

Loodrechttechniek

- benodigde medicijn (in kant-en-klaarspuit, ampul of flacon);
- steriele injectienaald, kort;
- gaasje;
- afvalbak;
- naaldenbeker.

3 Helpt zorgvrager in de juiste houding:

- Sla het dek naar het voeteneinde en laat de zorgvrager op zijn zijde draaien;
- Ontbloot zo nodig de bovenarm.

4 Voert handeling uit:

- Controleer het medicijn, de medicijnlijst en de gegevens van de cliënt. medicijnlijst.





Injecteren subcutaan: huidplooi techniek

Het medicijn wordt in een huidplooi ingespoten onder een hoek van 45° à 60°.

- Ontlucht de spuit;
- Pak de spuit in de injecterende hand en verwijder de beschermhuls van de naald;
- Pak met je andere hand een brede huidplooi op;
- Geef de zorgvrager het moment aan dat je gaat prikken;
- Steek de naald onder een hoek van 45° à 60° halverwege tussen het hoogste en laagste punt van de huidplooi;
- Houd de huidplooi vast en spuit met je duim op de zuiger de vloeistof langzaam en regelmatig in;
- Trek de naald uit de huidplooi (vang een eventuele vloeistof- of bloeddruppel op met een gaasje).

Loodrechttechniek

Het medicijn wordt loodrecht onderhuids ingespoten.

- Controleer de injectieplaats op geschiktheid;
- Ontlucht de spuit;
- Pak de spuit in de injecterende hand en verwijder de beschermhuls van de naald;
- Steek de naald met een snelle beweging loodrecht in de huid in het onderhuidse weefsel;
- Spuit met je duim op de zuiger de vloeistof langzaam en regelmatig in;
- Trek de naald eruit (vang een eventuele bloeddruppel op met een gaasje; niet afdrukken of masseren!).

Goed **Fout**

5 Past juiste nazorg toe:

- Dek de zorgvrager weer toe;
- Doe de naald in de naaldenbeker;
- Ruim alles op en maak schoon.

6 Rapporteer de bevindingen:

- Noteer datum en tijdstip;
- Noteer toegediende hoeveelheid medicatie (soort, concentratie, hoeveelheid, plaats, wijze van toediening);
- Noteer bevindingen en eventuele bijzonderheden.

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

Medicament per subcutane injectie toedienen

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
 Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

Opdracht

Je geeft een zorgvrager voorgeschreven medicatie per subcutane injectie.

Vorbereiding

| | V | O | B | S |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Stelt zich op de hoogte van het protocol 'prikaccidenten' van de instelling. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen en informeert hem over eventuele bijwerkingen. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Zorgt voor privacy. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Zet alle benodigdheden klaar. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Wast de handen volgens de WIP-procedure. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Uitvoering

| | V | O | B | S |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 Helpt de zorgvrager in de juiste houding. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 Vraagt of helpt de zorgvrager het betreffende lichaamsdeel te ontbloten. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 Bepaalt de juiste insteekplaats. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 Injecteert volgens protocol het medicament. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 Dekt het betreffende lichaamsdeel toe. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 Steekt de naald in de container en ontkoppelt deze van de spuit. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nazorg

| | V | O | B | S |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 Vraagt de zorgvrager om eventuele bijwerkingen direct te melden. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 Observeert de zorgvrager zo nodig op bijwerkingen. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |





- 18 Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
- 19 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
- 20 Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.

| V | O | B | S |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
