



Een infuussysteem verwisselen bij een perifeer infuus

Naam student:

Naam observator:

Datum:

Beoordeling:

Voor alle handelingen geldt:

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:

Goed **Fout**

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Informeert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertel de zorgvrager dat je het infuussysteem van zijn perifeer infuus komt verwisselen; • Licht de zorgvrager in over het doel en de werkwijze van het verwisselen van het infuussysteem. <p>2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een infuuszak met voorgeschreven vloeistof met aangesloten infuussysteem; • desinfectans, chloorhexidine alcohol 70%; • 3 gaasjes • Zo nodig een driewegkraan; • Een onderlegger; • Niet-steriele handschoenen (Eventueel kunnen steriele handschoenen worden gebruikt. In dit handelingsformulier wordt uitgegaan van de 'no-touch-methode'); • infuusstandaard; • opvangbakje; • evt. schaar en naaldcontainer <p>3 Helpt zorgvrager in de juiste houding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Help de zorgvrager in de gewenste houding. <p>4 Voert handeling uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer de infuusvloeistof, medicijnlijst en de gegevens van de zorgvrager (Voor meer informatie: zie Vilansprotocol Verwisselen infuussysteem perifeer infuus). Zorg voor een dubbele controle van de infuusvloeistof en de inloopsnelheid; • Hang het nieuwe infuussysteem aan de infuusstandaard naast de in gebruik zijnde infuuszak; • Verwijder de afsluitdop van het aanprikpunt van de infuuszak; • Vul en ontlucht het infuussysteem Voor meer informatie: zie Vilansprotocol Verwisselen infuussysteem perifeer infuus en NUzorg protocol: Vloeistoffen langs perifeer infuus toedienen); • Hang het uiteinde van de infuus slang aan de infuusstandaard; zorg dat het uiteinde steriel blijft. • Plaats de onderlegger onder de arm met het infuussysteem; | <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> | <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> |
|---|--|---|





- Controleer door de infuuspleister heen de insteekopening op ontsteking, lokale huidreacties, lekkage en de ligging van de infuusnaald;
- Overgiet een gaasje met alcohol;
- Klem de in gebruik zijnde infuuslang af;
- Trek de handschoenen aan en verwijder (zo nodig) oud fixatiemateriaal . (De infuuspleister wordt eens per 5 dagen vervangen of eerder indien noodzakelijk (bijv. bij loslaten).);
- Desinfecteer met het alcoholgaasje de koppeling van de intraveneuze canule en de infuuslang. Laat 1 minuut drogen;
- Houd met de ene hand de canule stevig vast en ontkoppel met de andere hand de in gebruik zijnde infuuslang van de schroefdraad van de canule.
- Houd de canule weer stevig vast en koppel de nieuwe infuuslang aan de schroefdraad van de canule ('no-touch-methode').
- Open de nieuwe infuuslang;
- Controleer de inloopsnelheid en stel deze eventueel bij.
- Trek de handschoenen uit.
- Gooi het gebruikte systeem in een daartoe bestemde afvalbak of knip de spike van de infuuslang doe deze in de naaldcontainer;

Goed Fout

5 Past juiste nazorg toe:

- Help de zorgvrager in de gewenste houding;
- Vraag de zorgvrager of het verwisselen van het infuussysteem naar tevredenheid is verlopen;
- Ruim alles op en maak schoon.

6 Rapporteert de bevindingen:

- Noteer de datum en het tijdstip van het verwisselen;
- Noteer soort, concentratie, hoeveelheid en infuusvloeistof;
- Noteer restvloeistof;
- Noteer de inloopsnelheid van het infuus;
- Houd de vochtbalans bij;
- Noteer hoe de toestand van de zorgvrager is en hoe hij de zorg heeft ervaren;
- Noteer eventuele bijzonderheden.

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

Een infuussysteem verwisselen bij een perifeer infuus

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
 Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

Opdracht

Je verwisselt een infuussysteem van een perifeer infuus bij een zorgvrager die in bed ligt.

Vorbereiding

	V	O	B	S
1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het verpleegdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het best kan worden uitgevoerd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Zet alle benodigdheden volgens protocol klaar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uitvoering

	V	O	B	S
7 Verwissel het systeem volgens protocol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nazorg

	V	O	B	S
8 Evalueert de zorg met de zorgvrager.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

