



Verzorging van een vacuümdrain

Naam student:

Naam observator:

Datum:

Beoordeling:

Voor alle handelingen geldt:

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:

Goed **Fout**

1 Informeert:

- Vertel de zorgvrager dat je de redonfles of drainzak komt verzorgen;
- Licht de zorgvrager in over het doel en de werkwijze;
- Geef zo nodig informatie over de behandeling.

2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:

- Een bekken;
- Desinfectans, chloorhexidine alcohol 70%;
- Twee paar niet steriele handschoenen;
- 4 gazen, 1 steriele gaas;
- Een steriel wattenstokje;
- Zo nodig een flesje NaCl 0,9%;
- Onderlegger;
- Hypoallergeen pleister, breed
- Een schone maatbeker;
- Een kocher;
- Een schone redonfles of een schone zak;
- Zo nodig steriele vaseline.

3 Helpt zorgvrager in de juiste houding:

- Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding.

4 Voert handeling uit:

- Pas handhygiëne toe;
- Trek de handschoenen aan;
- Verwijder het oude verband en stop dit samen met de handschoenen in de afvalbak;
- Controleer de insteekplaats van de drain op roodheid, infectie of lekkage;
- Leg twee gazen in het bekken en overgiet ze met water of NaCl 0,9%
- Overgiet twee gazen met alcohol
- Leg de onderlegger op het bed, dichtbij de insteekplaats. Zet het bekken op de onderlegger.
- Trek handschoenen aan;
- Maak de insteekplaats schoon met de natte gazen. Werk van binnen naar buiten;
- Desinfecteer de insteekplaats met de alcoholgazen van binnen naar buiten.





- Trek de handschoenen uit.
- Verbind de insteekopening met een droog steriel gaasje en pleister.

Het vacuumsysteem verzorgen

- Klem met de kocher de verbindingsslang naar de redonfles of drainzak af;
- Indien je de drainfles wil verwisselen: Haal de steriele redonfles uit de verpakking. Houd hierbij het aansluitpunt steriel en controleer of de fles vacuüm is;
- Schroef de volle redonfles los of haal de volle drainzak los en desinfecteer het aansluitpunt van de drain met een wattenstokje;
- Sluit de lege redonfles of nieuwe drainzak aan en zet de klem open;
- Haal de kocher van de verbindingsslang;
- Controleer of er wondvocht of bloed afvloeit;
- Controleer/meet de inhoud van de volle redonfles. Bij gebruik van een drainzak meet je de inhoud in de maatbeker;
- Verwissel de redonfles alleen als deze voor minimaal driekwart gevuld of er geen vacuüm meer is. Als het vacuüm te snel wegvalt, wordt er waarschijnlijk lucht aangezogen

Goed Fout

5 Past juiste nazorg toe:

- Help de zorgvrager in een comfortabele houding;
- Vraag de zorgvrager of het verzorgen van de vacuümdrain naar tevredenheid is verlopen;
- Ruim alles op en maak schoon.
- Houdt de volle redonfles gesloten en stop deze in de container voor risico afval;
- Leeg de maatbeker in de pospoeler en laat deze op een desinfectieprogramma draaien.

6 Rapporteert de bevindingen:

- Rapporteer in het verpleegdossier;
- Noteer de datum en het tijdstip van de handeling;
- Noteer hoe de toestand van de zorgvrager is en hoe hij de zorg heeft ervaren;
- Noteer de toestand van de wond;
- Noteer de hoeveelheid secretie in opvangzak of fles;
- Noteer eventuele secretie uit de wond;
- Noteer hoe de vochtbalans eruitziet;
- Noteer eventuele bijzonderheden.

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

Verzorging van een vacuümdrain

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
- Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

Opdracht

Je verzorgt de vacuümdrain van een zorgvrager die in bed ligt

Vorbereiding

	V	O	B	S
1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het verpleegdossier	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het best kan worden uitgevoerd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Zet alle benodigdheden volgens protocol klaar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uitvoering

	V	O	B	S
7 Helpt de zorgvrager in een goede houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Verzorgt de drain en bedekt de wond volgens protocol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Verzorgt het vacuümsysteem volgens protocol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nazorg

	V	O	B	S
10 Evalueert de zorg met de zorgvrager.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Rapporteerde op de juiste wijze in het verpleegdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

