

Een tracheacanule verwijderen en de stoma afplakken

Naam student:

Naam observator:

Datum:

Beoordeling:

Voor alle handelingen geldt:

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:

Goed Fout

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <p>1 Informeert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertel de zorgvrager dat je dat je zijn tracheacanule komt verwijderen en de stoma komt afplakken; • Vertel het doel en de werkwijze. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <p>2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • washand, handdoek en een kom lauw water; • Niet-steriele handschoenen; • Een schaar; • Een bekkentje; • gaasje; • Brede bruine pleisters (vooraf op maat afgeknipt, minimaal vijf stuks van ongeveer 7 tot 10 cm); • Afvalbak | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <p>3 Helpt zorgvrager in de juiste houding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Help de zorgvrager in een halfzittende houding met het hoofd iets achterover gebogen; • Leg de handdoek op de borst van de zorgvrager, net onder de hals. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <p>4 Voert handeling uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trek de niet-steriele handschoenen aan; • Verwijder de canuleband van de oude canule (knip de band eventueel door); • Haal de canule uit de stoma en stop hem in het bekkentje; • Verwijder het splitgaas en stop dit in de afvalzak; • Inspecteer de huid op irritatie, beschadiging, ontstekingsverschijnselen; • Was de huid met een washand met lauw water en droog de huid zorgvuldig; • Sluit (indien nodig) de tracheotomie opening met een zwaluwstaartje of een stukje duoderm (4 x 4 cm) voor het afplakken; • Plak de stroken pleister dakpansgewijs over de de tracheotomie; • Plak ruim af (+/- 5 cm rond de tracheotomie) om luchtlekkage langs de pleister te voorkomen; | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Een tracheacanule verwijderen en de stoma afplakken

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
 Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

Opdracht

Je verwijdert bij een zorgvrager de tracheacanule en plakt de stoma af.

Vorbereiding

	V	O	B	S
1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het beste kan worden uitgevoerd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Zorgt voor privacy.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Zet alle benodigdheden klaar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uitvoering

	V	O	B	S
7 Helpt de zorgvrager in de juiste houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Houdt de sputumpot binnen handbereik.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Vraagt hoe de zorgvrager zich voelt en observeert de ademhaling.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Geeft de zorgvrager een tissue in de handen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Verwijdert de tracheacanule volgens protocol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Plakt de tracheacanule af volgens protocol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Vraagt de zorgvrager nogmaals door te zuchten en of hij voldoende adem krijgt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nazorg

	V	O	B	S
16 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 Observeert de zorgvrager op eventuele benauwdheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



