





# Een hielprik toepassen bij neonaten

Naam student:

Naam observator:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum:

Beoordeling:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Voor alle handelingen geldt:

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

## De student:

	Goed	Fout
1 Informeert:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Licht de ouder(s) in over het doel en de werkwijze.		
2 Zet alle benodigdheden klaar:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Niet-steriele handschoenen;		
• Een onderzoekssetje voor PKU en CHT/AGS;		
• Desinfectans;		
• 1 pakje niet-steriele gazen 5 x 5 cm;		
• Steriele vaccinostyle lancet of monobject lancet device;		
• Zo nodig Haemolub.		
3 Helpt zorgvrager in de juiste houding:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Leg de baby op de aankleedtafel of laat hem bij een ouder in de armen liggen.		
4 Voert handeling uit:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Overleg zo mogelijk met de ouder(s) welke hiel zal worden aangeprikt;		
• Neem de temperatuur van het kind op en vermeld dit op het aanvraagformulier;		
• Verwarm de hiel in een bakje met warm water, of gebruik Haemolub;		
• Trek de niet-steriele handschoenen aan;		
• Desinfecteer de aan te prikken hiel met alcohol 70% en laat de plek minimaal één minuut drogen;		
• Klem het hielte tussen je duim en wijsvinger;		
• Stuw voorzichtig met je andere hand, door een knijpende opwaartse strijkbeweging te maken;		
• Prik met het steriele vaccinostyle lancet het vlezig gedeelte van de hiel aan;		
• Veeg de eerste bloeddruppel weg;		
• Plaats een van de rondjes aan de voorkant van het filterpapier op de bloeddruppel en laat deze intrekken tot het rondje goed gevuld is;		
• Herhaal de procedure tot alle vier de rondjes gevuld zijn;		
• Controleert of de rondjes goed gevuld zijn;		
• Druk de punctieplaats af, of laat dit door een ouder doen;		
• Plak de punctieplaats af met een pleistertje;		
• Trek de handschoenen uit;		
• Vul de benodigde formulieren volledig in en verzend het filterpapier met de formulieren naar het provinciaal/ regionaal laboratorium in de hiervoor bestemde envelop.		





Goed      Fout

5 Past juiste nazorg toe:

- Leg de baby eventueel weer in het wiegje en stop hem/haar goed in;
- Vraag de ouder(s) of de hiepriek naar tevredenheid is verlopen;
- Ruim alles op en maak schoon.

    

6 Rapporteert de bevindingen:

- Noteer de datum en het tijdstip van de hiepriek;
- Noteer hoe de ouder(s) de situatie heeft/hebben ervaren;
- Noteer de punctieplaats;
- Noteer de datum waarop het filtreerpapier naar het PKU-laboratorium is verzonden;
- Noteer eventuele bijzonderheden.

    

**Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Een hielprik toepassen bij neonaten

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
- Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

## Opdracht

Je tapt door middel van een hielprik bij een baby bloed af voor onderzoek.

### Vorbereiding

	V	O	B	S
1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het verpleegdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Vertelt de ouder(s) wat ze komt doen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Overlegt met de ouder(s) op welke wijze de handeling het best kan worden uitgevoerd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Zet alle benodigdheden volgens protocol klaar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Uitvoering

	V	O	B	S
7 Bereidt de zorgvrager voor.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Bereidt de hielprik voor.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Prikt de hiel volgens protocol aan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Gebruikt het filtreerpapier op de juiste wijze.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Rondt de handeling volgens protocol af.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Legt de baby eventueel weer in het wiegje en stop hem/haar goed in.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Nazorg

	V	O	B	S
13 Evalueert de zorg met de ouder(s).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



